

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
(চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১,সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
E-mail: dg@dnc.gov.bd, website: www.dnc.gov.bd

নথি নং- ৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৮.০৭২.২০- ২৫

তারিখ: ২৩ পৌষ, ১৪২৭
৭ জানুয়ারী, ২০২১

অফিস আদেশ

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় আগামী ১০/০১/২০২১ তারিখ ময়মনসিংহে ডোপ টেস্ট করা হবে। উক্ত ডোপ টেস্টের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
০১.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	
০২.	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র তেজগাঁও, ঢাকা।	

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত কর্মকর্তাদ্বয়কে আগামী ১০ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের ডোপটেস্ট কার্যক্রমে সহযোগিতা করার নিমিত্তে অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ-এ ০১(এক) দিনের জন্য যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হলো।

অতিরিক্ত পরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

- ১। চীফ কনসালটেন্ট(অতিরিক্ত সচিব), কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
- ২। প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
- ৩। চীফ এ্যাকাউন্ট অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিএজি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৫। সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
- ৬। জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

(মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি)
পরিচালক(চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
অতিরিক্ত দায়িত্বে
মহাপরিচালকের পক্ষে
ফোন: ০২-৪৮৩২২১৯৬
E-mail: dirtr@dnc.gov.bd

৩০/১/২০২১